



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR VÝSTAVBY,
DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Dle rozdělovníku

Váš dopis zn./ze dne

Naše č.j.

018434/11/OVDŽP/Lh

Vyřizuje

Ing. Lenka Hübnerová

Praha

06.10.2011

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Úřad městské části Praha 16, odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, jako vodoprávní úřad (dále jen „vodoprávní úřad“) příslušný podle §32 odst.2 zákona č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č.55/2000 Sb. hl.m.Prahy, kterou se vydává Statut hl.m.Prahy, ve znění pozdějších předpisů a §106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen „vodní zákon“), ve znění pozdějších předpisů k žádosti, kterou dne 8.4.2011 podala společnost

**KÁMEN Zbraslav, spol. s r.o., IČ 45798222, Žitavského 1178, 156 21 Praha- Zbraslav,
kterou zastupuje G E T s.r.o., IČ 49702904, Korunovační 630, 170 00 Praha 7**

(dále jen "žadatel"), vydává podle § 104 odst.9 vodního zákona

nesouhlasné závazné stanovisko

k předloženému záměru

nazvanému „**Hornická činnost podle plánu otvírky přípravy a dobývání číslo 2 - pokračování těžby na ložisku štěrkopísku Lahovice, Lahovice I“ v dobývacím prostoru Zbraslav IV v Praze - Zbraslav**

(dále jen "záměr") na pozemcích parc. č. 530/3, 536/6 v katastrálním území Lahovice, parc. č. 2950/14, 2950/21, 2954/1 v katastrálním území Zbraslav.

Záměr obsahuje:

- těžbu prováděnou hornickou činností (těžební plocha I,II,III), plocha těžby 336 900 m², objem sejmuté ornice 101 070 m³, objem ostatní skrývky 810 243 m³, objem vytěžené suroviny 2 012 700 m³
- těžba bude prováděna v části budoucích jezer
- přeložka elektrického vedení
- ochranný val vodovodního řadu DN 1200
- lomová komunikace
- doba těžby 10 roků, předpokládané zahájení jaro/léto 2016

Vodohospodářské údaje o místě:

Názvy vodních toků – Berounka a Vltava

Číslo hydrogeologického pořadí – 1-11-05-050

Záměr dle předložené projektové dokumentace se nachází na pozemcích sousedících s vodním tokem, v záplavovém území vodního toku Vltavy a Berounky a v ochranném pásmu 2. stupně hygienické ochrany odběru vody z Vltavy pro úpravu pitné vody v Praze 4 – Podolí.

Uskutečněním záměru může dojít k ovlivnění vodních poměrů na pozemku sousedícím z vodním tokem, v záplavovém území a v ochranném pásmu vodního zdroje, proto vodoprávní úřad podle §17 odst.1 písm. a), c) a e) vodního zákona vydává **souhlas k předloženému záměru**

za těchto podmínek:

- 1) V území nebudou vznikat mezideponie materiálu a kalová pole, pouze v rámci technologického zařízení na úpravu šterkopísku budou skladovány jednotlivé frakce tříděného materiálu v množství schváleném v rámci 1.etapy těžby a potvrzeném schváleným povodňovým plánem. V rámci technologického zařízení budou skladovány upravené kaly o objemu 600 m³ a průběžně odváženy na skládku mimo záplavové území.
- 2) Hornická činnost bude provozována v souladu s aktualizovaným povodňovým plánem nazvaným pro 1.etapu „Povodňový plán pro provoz Šterkopískovny Lahovice v k.ú. Lahovice v Praze – Zbraslavi zpracovaným Jiřím Habrmanem v roce 2009. Aktualizovaný povodňový plán bude odsouhlasen správcem povodí (Povodí Vltavy s.p.) a schválený povodňovým orgánem MČ Praha-Zbraslav.
- 3) Před dosažením 2.stupně povodňové aktivity na Vltavě v Praze Velké Chuchli nebo dosažením 2. stupně povodňové aktivity v Berouně na Berounce bude postup konzultován s povodňovým orgánem MČ Praha – Zbraslav.
- 4) V případě ohrožení obyvatel Lahovic povodní poskytne provozovatel (v rozhodnutí uveden jako žadatel) součinnost povodňovému orgánu Městské části Praha – Zbraslav při ochraně obyvatel této lokality.
- 5) Při těžbě a skrývce suroviny nesmí dojít k znečištění podzemních a povrchových vod zejména ropnými látkami. K dispozici musí být neustále prostředky pro likvidaci případné havárie.
- 6) V záplavovém území nebude skladován odplavitelný materiál, provozní materiál (nafta, olej apod.), který může ovlivnit kvalitu povrchových a podzemních vod. Mechanizační prostředky budou zajištěny před úkapy ropných látek a olejů.
- 7) Doplnování pohonných hmot bude řešeno v havarijním plánu. Havarijní plán pro hornickou činnost schvaluje vodoprávní úřad (OOP MHMP- vodoprávní odd.).
- 8) Před zahájením činnosti, v průběhu prací bude prováděn monitoring proudění a kvality podzemní vody. Monitoring bude prováděn dle „Projekt monitorování režimu a jakosti vod v okolí těžebny šterkopísku vypracovaného Hydrogeologickou společností s.r.o v červenci 2010. Nad rámec projektu bude sledována hladina podzemních vod 1x měsíčně po celou dobu činnosti, konstantně, tak aby bylo možné porovnání údajů. Dále bude sledována hladina podzemní vody při zvýšených vodních stavech. Při zahájení těžby a dále 1x ročně bude proveden zkrácený rozbor vzorků v monitorovacích objektech, těžebním jezeře a současně ve vodním toku Berounky. Zkrácený rozbor bude zaměřen na ropné látky (uhlovodíky C10-C40), dusíkaté látky, sírany a rozpuštěné látky.
- 9) Monitoring bude koordinován s monitoringem, prováděným v rámci hydrogeologického průzkumu zajišťovaným odborem městského investora Hlavního města Prahy, tak aby bylo možné porovnání hydrogeologických údajů v širším zájmovém území inundace.
- 10) Vyhodnocování monitorovacích prací formou souhrnné zprávy bude 1x ročně předáváno vodoprávnímu úřadu (odd.ŽP OVDŽP ÚMČ Praha 16). Výsledky rozborů jakosti vod zasílat 1x ročně správci ochranného pásma vodního zdroje (PVS a.s.). V případě zjištění zhoršení kvality těchto vod budou přijata nápravná opatření.
- 11) Po celou dobu těžby a sanace bude zajištěna spolupráce se správcem povodí (Povodí Vltavy s.p.) a provozovatelem vodovodu (PVK a.s.) formou kontrolních prohlídek.
- 12) K rekultivaci nebudou využity odpady z jiných lokalit a dehydrované kaly z úpravy šterkopísku. Bude využit skrývkový materiál upravený tak, aby nedošlo k ohrožení kvality podzemních vod a narušení vodního režimu v této lokalitě.

Odůvodnění:

Dne 8.4.2011 podal žadatel žádost o souhlas dle §17 vodního zákona a závazné stanovisko dle §104 vodního zákona. Předložená žádost spolu s přílohami neposkytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhovaného záměru, byl žadatel vyzván k doplnění opatření vydaným pod č.j.006710/11/OVDŽP/Lh ze dne 21.4.2011 dokladů. Po doplnění dokladů dne 3.10.2011 (doručeno do podatelny ÚMČ Praha16) vydává vodoprávní úřad závazné stanovisko dle §104 odst.9 vodního zákona a §17 odst.1 vodního zákona ve společném závazném stanovisku.

Žadatel doložil:

Plán otírky, přípravy a dobývání č.2 pro část výhradního ložiska šterkopísku Lahovice a Lahovice I v dobývacím prostoru Zbraslav IV –pokračování těžby zpracovaný společností GET s.r.o. v červnu 2011

Dokumentace k přejezdu vodovodního řadu zpracovaná Ing.Janem Caklem ČKAIT 1400037 – autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb

Hydrogeologické posouzení těžby šterkopísku v ochranném pásmu vodního zdroje zpracované Hydrogeologickou společností s.r.o. v září 2011

Provozní řád doplňování pohonných hmot korečkového rypadla

Plná moc k zastupování společnosti Kámen Zbraslav s.r.o. společností GET s.r.o.

Dodatek k nájemní smlouvě ze dne 19.9.2000

Vyjádření Povodí Vltavy s.p. vydané pod č.j.22299/2011-263 dne 2.5.2011

Stanovisko PVK a.s. vydané pod č.j.PVK17547/OTPČ/11 ze dne 21.6.2011

Stanovisko PVS a.s. vydané pod č.j.1280/11/3/02 ze dne 27.9.2011

Vyjádření a závazné stanovisko OOP MHMP vydané pod č.j.S-MHMP-0297551/2011/1/OOP/VI ze dne 19.7.2011

Vyjádření OÚP MHMP vydané pod č.j.S-MHMP417063/2011/OUP ze dne 31.8.2011

V průběhu doplňování dokladů žadatelem vodoprávní úřad shromažďoval podklady pro vydání stanoviska.

Byly zajištěny následující podklady:

Stanovisko MČ Praha Zbraslav vydané pod č.j.2525/2011/OMH/Mši dne 1.7.2011

Doplněné stanovisko k návrhům celoměstsky významných změn I+II Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy vydané Odborem ochrany prostředí MHMP dne 9.9.2011

Vodoprávní úřad posoudil vliv záměru z hlediska zájmů chráněných ust.§17 odst.1) písm. a),c a e) vodního zákona, protože záměr může ovlivnit vodní poměry a to, že

- a) stavby se nacházejí na sousedních pozemcích s vodním tokem (tj. ochranný val vodovodního řadu)
- b) k těžbě v záplavovém území vodního toku Vltavy a Berounky stanovené opatřením vydaným pod č.j. MHMP-118671/2003/VYS/Po/Ku dne 21.8.2003 (dále jen "opatření"), v zastavěném území, kde byla stanovená opatřením aktivní zóna záplavového území
- c) stavby se nacházejí v ochranném pásmu 2. stupně hygienické ochrany odběru vody z Vltavy pro úpravu pitné vody v Praze 4 – Podolí, stanovené rozhodnutím č.j.OVLHEZ 5663/85/PE/Harb ze dne 17.12.1985 , změna rozhodnutí č.j.MHMP-73355h/2003/VYS/Sh dne 26.8.2009,

a stanovil podmínky č.1-12 na základě podmínek stanovených správcem povodí, správcem ochranného pásma, provozovatelem vodovodu a MČ Praha Zbraslav (obec dotčená těžbou). Souhlas je vydáván formou závazného stanoviska.

Vodoprávní úřad posoudil vliv záměru z hlediska zájmů chráněných ust. §104 odst.9) vodního zákona, protože záměr může ovlivnit povrchové, podzemní vody, vodní ekosystémy a na nich přímo závislé suchozemské ekosystémy ve smyslu ust. §1 odst.1) vodního zákona. Rozsah zájmů chráněných vodním zákonem je širšího rozsahu než je uveden v ust. §17 vodního zákona, které je zúženo pouze na taxativní výčet zájmů chráněných vodním zákonem.

Vodoprávnímu úřadu je ze své správní činnosti známo, že v dané lokalitě jsou v platném Územním plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy, schváleném usnesením ZHMP č. 10/05 ze dne 9.9.1999 a vyhlášky č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné části územního plánu hl. m. Prahy, v úplném znění, v souladu se změnou Z č.1000/00 ÚPn HMP polohově vyznačeny vodní nádrže a další stavby, které spolu s navrhovaným záměrem nejsou dostatečně posouzeny z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem. Vodoprávní úřad není oprávněn požadovat po jednotlivých investorech komplexní posouzení celé oblasti, která může být změnou ovlivněna, i když by to bylo k posouzení nezbytné.

Je však povinen shromažďovat podklady a důkazy pro vydání závazného stanoviska a v rámci této činnosti obstaral doplněné stanovisko k návrhům celoměstsky významných změn I+II Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy (dále jen „doplněné stanovisko MHMP“) vydané Odborem ochrany prostředí MHMP dne 9.9.2011 a stanovisko MČ Praha-Zbraslav (dále jen „stanovisko MČ Praha Zbraslav“) vydané pod č.j.2525/2011/OMH/Mši dne 1.7.2011.

Z doplněného stanoviska MHMP vyplývá požadavek dopracování hodnocení SEA (Strategic Environmental Assessment)- proces posuzování vlivů koncepcí a územně plánovacích dokumentací za životní prostředí) pro záměr Z2724/00 „Radotínská jezera“ zejména z hlediska posouzení hydrických systémů, hydrogeologického a hydrotechnického posouzení katastrálních území Radotín, Zbraslav, Lahovice, Velká Chuchle a zřejmě i Modřany a Komořany.

V doplněném stanovisku MHMP je specifikován obsah posouzení, který se bude zabývat, zejména vlivy protipovodňových opatření, jezu, vlivu odtěžení štěrkopísků až na skalní podloží na proudění a hladiny podzemních vod a vliv kolmatace jezer. Toto dopracování ve všech zmíněných aspektech zhodnotí zvlášť variantu „Radotínských jezer“ s realizací jezer v prostoru Zbraslavi a variantu bez jejich realizace.

Dalším podkladem je stanovisko MČ Praha Zbraslav, dotčené části obce, které bylo vydáno jako nesouhlasné. Jedním z důvodů vydání nesouhlasu byl také požadavek řešit celou lokalitu v rámci procesu SEA.

Vodoprávní úřad do doby posouzení a komplexního vyhodnocení z hlediska posouzení vodních poměrů celé oblasti nesouhlasí s uvedeným záměrem a vydává nesouhlasné závazné stanovisko.

Upozornění:

- Těžba a stavby s ní související budou užívány s vědomím všech možných důsledků, které nese její umístění v záplavovém území a uživatel ponese sám veškerá rizika a vzniklé náklady spojené s likvidací škod způsobených průchodem velkých vod územím.
- **Vodoprávní souhlas ani závazné stanovisko nenahrazuje povolení vodních děl a nakládání s vodami (v případě důlních vod, pak v souladu s ust. §40 zákona č.44/1988, o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon))**
- **Před zahájením těžby ve IV. etapě předložit vyhodnocení monitoringu z hlediska ovlivnění přírodní památky Krňák orgánu ochrany přírody (OOP MHMP) a vodoprávnímu úřadu (MČ Praha 16)**
- **V aktivní zóně záplavového území je zakázáno zřizovat oplocení.**
- **V dobývacím prostoru Zbraslav IV, který se celý nachází v ochranném pásmu vodního zdroje dle ust. §3 odst. 6 vyhl.č.590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla nesmí být zřízeno odkaliště**
- **OVDŽP ÚMČ Praha 16, jako vodoprávní úřad vydal povolení ke stavbě sloužící k pozorování podzemních vod pod č.j.007885/11/OVDŽP/Lh dne 13.6.2011**

Poučení:

Závazné stanovisko a souhlas je závazné pro příslušné orgány rozhodující v řízení o povolení předmětného záměru (o povolení hornické činnosti).

Ing. Lenka Hübnerová
vedoucí oddělení životního prostředí

Obdrží:

G E T s.r.o., IDDS: etm7gnx
sídlo: Korunovační č.p. 630/29, 170 00 Praha 7

Ostatní:

KÁMEN Zbraslav, spol. s r.o., IDDS: ayb5bux
sídlo: Žitavského č.p. 1178, 156 21 Praha- Zbraslav

Povodí Vltavy, s.p., IDDS: gg4t8hf
sídlo: Grafická č.p. 36, 150 21 Praha 5

PVK, a.s., IDDS: ec9fspf
sídlo: Ke Kablu č.p. 971, 102 00 Praha 102

PVS, a.s., IDDS: a75fsn2
sídlo: Žatecká č.p. 110/2, 110 00 Praha 1

Městská část Praha - Zbraslav, IDDS: zcmap6w
sídlo: Zbraslavské náměstí č.p. 464, Zbraslav, 156 00 Praha 516

MHMP-odbor ochrany prostředí, správce toku, IDDS: 48ia97h
sídlo: Jungmannova č.p. 35/29, 110 00 Praha 1

Městská část Praha 16, Václava Balého č.p. 23/3, Praha - Radotín, 153 00 Praha 512

Útvar rozvoje hl. m. Prahy, IDDS: c2zmahu
sídlo: Vyšehradská č.p. 2077/57, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28

OBÚ v Kladně, IDDS: ixaaduf
sídlo: Kozí ulice č.p. 4 - PO BOX 31, 110 01 Praha 1

Magistrát hl. m. Prahy - OÚP, IDDS: 48ia97h
sídlo: Jungmannova č.p. 35/29, 110 00 Praha 1

Magistrát hl. m. Prahy - OPP, IDDS: 48ia97h
sídlo: Jungmannova č.p. 35/29, 110 00 Praha 1